

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор единичного исполнительного органа ООО
«Горизонт» — управляющей организации СМУП «ЖКХ»

/ Р.В. Жириков /

2025 года

«Горизонт»
(подпись)
«28» апреля 2025 года

(подпись) / _____
« ____ » _____ 2025 года

ПЛАН

ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНУМУ ПЕРИОДУ 2025-2026 ГОДА

Наименование организации: ООО «Горизонт»

ИНН: 2902058080

Юридический адрес: 164501, Архангельская обл, Северодвинск г, Бойчука ул, дом № 3

Контакты (электронная почта/ телефон): Тел: (8184) 56-93-33, факс (8184)56-93-61, e-mail: info@smuprkh.ru

Руководитель организации: Жириков Роман Валерьевич

I. Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов

1. Схемные и режимные условия:

1.1 Отопительный период 2021/2022 года:

Основное:

№ п/п	Адрес ИТП	Описание и вид ИТП	Давление, МПа	Расход, м³/ч	Наличие приборов учета тепловой энергии
1	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Бойчука 7	ИТП - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	5,06	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ

2	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Бойчука 9	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,13	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
3	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Гаварина 11	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 6 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	5,26	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
4	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Гаварина 16	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 8,1 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,026	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
5	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Гаварина 18А	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 8,5 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	5,94	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
6	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Гаварина 20	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 10 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	9	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
7	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Гаварина 9	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 8,2 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	8,76	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
8	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Георгия Седова 10	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 7 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	5,19	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
9	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 48	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,06	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
10	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 49	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	4,56	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
11	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 50	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 7,5 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	4,51	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
12	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 51	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная	0,6	6,01	Имеется. Модель:

		- Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП			
23	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Воронина 15	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 13,8 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	7,75	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
24	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Карла Маркса 1	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 8 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	7,58	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
25	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Карла Маркса 3	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 8,8 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,4	Имеется. Модель: ПРЭМ-934 СПТ
26	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Карла Маркса 5	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 7,4 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,8	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
27	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Карла Маркса 7	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 8,6 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	4,65	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
28	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Карла Маркса 7А	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 7,8 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,06	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
29	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Карла Маркса 9	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 9,1 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	7	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
30	Архангельская область, г. Северодвинск пр. Ленина 18	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	3,81	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
31	Архангельская область, г. Северодвинск пр. Ленина 20	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	3,85	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
32	Архангельская область, г. Северодвинск пр. Ленина 8	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	11,46	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ

33	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Лесная 54	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 6,6 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения, ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,06	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
34	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Лесная 56	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 6,5 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения, ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	4,47	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
35	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Лесная 58	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 6,8 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения, ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,06	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
36	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Народная 7	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: Осуществляется через теплообменник пластинчатого типа.	0,6	3	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
37	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Пилосина 13	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 6,4 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения, ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	5,89	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
38	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Пилосина 2	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 8,2 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения, ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	9,39	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
39	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Пилосина 3	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения, ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	9,65	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
40	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Пилосина 4	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 9 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения, ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,09	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
41	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Пилосина 9	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 6,4 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения, ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	7	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
42	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Советская 50	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения, ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	8,01	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
43	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Советская 52	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый);	0,6	8,34	Имеется. Модель:

		- Горьчее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП			ПРЭМ СПП
44	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Советская 53	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 8,8 мм; - Горьчее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	9,61	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
45	Архангельская область, г. Северодвинск – ул. Советская 54	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горьчее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	11,84	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
46	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Горюева 57	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горьчее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	12,11	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
47	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 52	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горьчее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,16	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
48	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Лесная 52	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горьчее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,06	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
49	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Лесная 54А	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горьчее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	4,41	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
50	Архангельская область, г. Северодвинск пр. Ленина 10	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 8,9 мм; - Горьчее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	5,07	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
51	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 66	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 8,6 мм; - Горьчее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	9,66	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
52	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Чеснокова 17	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горьчее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	2,2	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
53	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Чеснокова 21	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горьчее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	2,44	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
54	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Чеснокова 13	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горьчее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	1,98	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП

		- Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: Осуществляется через теплообменник пластинчатого типа.			ПРЭМ СПТ
55	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Советская 35	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 5 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	2,2	нет
56	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Профсоюзная 12А	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 5,5 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	1,98	нет
57	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 31	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 5 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	1,12	нет

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: нет

1.2 Отопительный период 2022/2023 года:

№ п/п	Адрес ИТП	Описание и вид ИТП	Давление , МПа	Расход, м ³ /ч	Наличие приборов учета тепловой энергии
1	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Бойчука 7	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	5,06	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
2	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Бойчука 9	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,13	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
3	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Гатарина 11	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 6 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	5,26	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
4	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Гатарина 16	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 8,1 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,026	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
5	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Гатарина 18А	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 8,5 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	5,94	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ

6	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Гатарина 20	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 10 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	9	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
7	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Гатарина 9	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 8,2 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	8,76	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
8	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Георгия Седова 10	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 7 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	5,19	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
9	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 48	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,06	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
10	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 49	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	4,56	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
11	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 50	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 7,5 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	4,51	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
12	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 51	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,01	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
13	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 53	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	4,4	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
14	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 54	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,06	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
15	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 55	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,2	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
16	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 56	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная	0,6	4,46	Имеется. Модель:

		- Диаметр сужающего устройства: 6,3 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП			ПРЭМ СПТ
17	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 58	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 7,2 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	4,87	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
18	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 59	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 7 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	5,52	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
19	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 61	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 7 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	4,87	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
20	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 70	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 12,5 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,01	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
21	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Воронина 13	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 8,5 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	5,81	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
22	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Воронина 13А	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 9,1 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	5,16	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
23	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Воронина 15	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 13,8 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	7,75	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
24	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Карла Маркса 1	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 8 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	7,58	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
25	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Карла Маркса 3	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 8,8 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,4	Имеется. Модель: ПРЭМ-934 СПТ
26	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Карла Маркса 5	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 7,4 мм;	0,6	6,8	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ

	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Карла Маркса 7	- Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП			Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
27	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Карла Маркса 7А	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 8,6 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	4,65	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
28	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Карла Маркса 7А	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 7,8 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,06	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
29	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Карла Маркса 9	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 9,1 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	7	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
30	Архангельская область, г. Северодвинск пр. Ленина 18	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	3,81	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
31	Архангельская область, г. Северодвинск пр. Ленина 20	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	3,85	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
32	Архангельская область, г. Северодвинск пр. Ленина 8	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	11,46	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
33	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Лесная 54	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 6,6 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,06	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
34	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Лесная 56	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 6,5 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	4,47	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
35	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Лесная 58	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 6,8 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,06	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
36	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Народная 7	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: Осуществляется через теплообменник пластинчатого типа.	0,6	3	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ

37	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Пилосина 13	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 6,4 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения, ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	5,89	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
38	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Пилосина 2	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 8,2 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения, ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	9,39	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
39	Архангельская область, г. Северодвинск. ул. Пилосина 3	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения, ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	9,65	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
40	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Пилосина 4	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 9 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения, ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,09	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
41	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Пилосина 9	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 6,4 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения, ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	7	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
42	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Советская 50	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения, ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	8,01	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
43	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Советская 52	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения, ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	8,34	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
44	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Советская 53	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 8,8 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения, ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	9,61	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
45	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Советская 54	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения, ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	11,84	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
46	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Торцева 57	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения, ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	12,11	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
47	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 52	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная	0,6	6,16	Имеется. Модель:

		- Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП			ПРЭМ СПТ
48	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Лесная 52	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,06	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
49	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Лесная 54А	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	4,41	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
50	Архангельская область, г. Северодвинск пр. Ленина 10	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 8,9 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	5,07	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
51	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 66	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 8,6 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	9,66	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
52	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Чеснокова 17	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: Осуществляется через теплообменник пластинчатого типа.	0,6	2,2	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
53	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Чеснокова 21	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: Осуществляется через теплообменник пластинчатого типа.	0,6	2,44	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
54	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Чеснокова 13	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: Осуществляется через теплообменник пластинчатого типа.	0,6	1,98	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
55	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Советская 35	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 5 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	2,2	нет
56	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Профсоюзная 12А	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 5,5 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	1,98	нет
57	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 31	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 5 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	1,12	нет

№ п/п	Адрес ИТП	Описание и вид ИТП	Давление, МПа	Расход, м³/ч	Наличие приборов учета тепловой энергии
1	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Войчука 7	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	5,06	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
2	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Войчука 9	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,13	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
3	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Гатарина 11	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 6 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	5,26	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
4	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Гатарина 16	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 8,1 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,026	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
5	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Гатарина 18А	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 8,5 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	5,94	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
6	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Гатарина 20	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 10 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	9	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
7	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Гатарина 9	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 8,2 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	8,76	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
8	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Георгия Седова 10	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 7 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	5,19	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
9	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 48	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,06	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ

	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Воронина 13	- Диаметр сужающего устройства: 12,5 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП			ПрЭМ СПТ
21	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Воронина 13А	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 8,5 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	5,81	Имеется. Модель: ПрЭМ СПТ
22	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Воронина 13А	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 9,1 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	5,16	Имеется. Модель: ПрЭМ СПТ
23	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Воронина 15	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 13,8 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	7,75	Имеется. Модель: ПрЭМ СПТ
24	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Карла Маркса 1	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 8 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	7,58	Имеется. Модель: ПрЭМ СПТ
25	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Карла Маркса 3	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 8,8 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,4	Имеется. Модель: ПрЭМ-934 СПТ
26	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Карла Маркса 5	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 7,4 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,8	Имеется. Модель: ПрЭМ СПТ
27	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Карла Маркса 7	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 8,6 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	4,65	Имеется. Модель: ПрЭМ СПТ
28	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Карла Маркса 7А	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 7,8 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,06	Имеется. Модель: ПрЭМ СПТ
29	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Карла Маркса 9	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 9,1 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	7	Имеется. Модель: ПрЭМ СПТ
30	Архангельская область, г. Северодвинск пр. Ленина 18	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 12,5 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	3,81	Имеется. Модель: ПрЭМ СПТ

		- Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП			
31	Архангельская область, г. Северодвинск пр. Ленина 20	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	3,85	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
32	Архангельская область, г. Северодвинск пр. Ленина 8	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	11,46	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
33	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Лесная 54	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 6,6 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,06	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
34	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Лесная 56	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 6,5 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	4,47	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
35	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Лесная 58	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 6,8 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,06	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
36	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Народная 7	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: Осуществляется через теплообменник пластинчатого типа.	0,6	3	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
37	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Пилоснина 13	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 6,4 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	5,89	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
38	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Пилоснина 2	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 8,2 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	9,39	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
39	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Пилоснина 3	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	9,65	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ
40	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Пилоснина 4	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 9 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,09	Имеется. Модель: ПРЭМ СПТ

41	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Писокина 9	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 6,4 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	7	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
42	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Советская 50	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	8,01	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
43	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Советская 52	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	8,34	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
44	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Советская 53	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 8,8 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	9,61	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
45	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Советская 54	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	11,84	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
46	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Торцева 57	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	12,11	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
47	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 52	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,16	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
48	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Лесная 52	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	6,06	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
49	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Лесная 54А	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	4,41	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
50	Архангельская область, г. Северодвинск пр. Ленина 10	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 8,9 мм; - Горячее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	5,07	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
51	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 66	ТЦ - Схема присоединения системы отопления: элеваторная	0,6	9,66	Имеется. Модель:

		- Диаметр сужающего устройства: 8,6 мм; - Горючее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП			ПРЭМ СПП
52	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Чеснокова 17	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горючее водоснабжение: Осуществляется через теплообменник пластинчатого типа.	0,6	2,2	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
53	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Чеснокова 21	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горючее водоснабжение: Осуществляется через теплообменник пластинчатого типа.	0,6	2,44	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
54	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Чеснокова 13	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: ВАРС (регулируемый); - Горючее водоснабжение: Осуществляется через теплообменник пластинчатого типа.	0,6	1,98	Имеется. Модель: ПРЭМ СПП
55	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Советская 35	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 5 мм; - Горючее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	2,2	нет
56	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Профсоюзная 12А	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 5,5 мм; - Горючее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	1,98	нет
57	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 31	- Схема присоединения системы отопления: элеваторная - Диаметр сужающего устройства: 5 мм; - Горючее водоснабжение: ГВС – открытая система теплоснабжения. ГВС осуществляется от ЦТП	0,6	1,12	нет

2. Погодные условия:

2.1. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С.

	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май
ОЗП 2021/2022 годов	5,54	3,33	-2,99	-15,4	-10,19	-11,56	-7,65	-1	5,11
ОЗП 2022/2023 годов	7,79	2,35	-5,21	-14,52	-11,11	-9,12	-7,28	0,87	11,94
ОЗП 2023/2024 годов	3	3,83	-7,98	-10,1	-12,53	12,89	-6,14	-0,78	5,45
ОЗП 2024/2025 годов	8,1	6,73	-2,21	-7,88	-16,24	-7,44	-4,28	пл:1,82	пл:9,09

2.2. Длительность отопительного периода

Дата начала ОЗП	Дата окончания ОЗП	Фактическая продолжительность ОЗП, сутки
-----------------	--------------------	--

ОЗП 2021/2022 годов	02.09.2021	20.05.2022	268
ОЗП 2022/2023 годов	04.09.2022	16.05.2023	255
ОЗП 2023/2024 годов	10.09.2023	20.05.2024	255
ОЗП 2024/2025 годов	18.09.2024		

3. Аварий и инциденты на оборудовании ИТП:

	Адрес ИТП	Количество отказов, ед.	Характеристика и описание отказа, (аварии, инцидента)	Принимаемые мероприятия по устранению аварии или инцидента
ОЗП 2021/2022 годов				
ОЗП 2022/2023 годов				
ОЗП 2023/2024 годов				
ОЗП 2024/2025 годов				

4. Особенности функционирования индивидуального теплового пункта и их оборудования (при наличии):

II. Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов

1. График проведения подготовки ИТП к отопительному периоду, а также проведения гидравлических испытаний:

№ п/п	Адрес ИТП	Дата гидравлических испытаний	Дата проведения промывка внутренней системы отопления	Дата работы комиссии по приемке готовности ИТП к отопительному периоду
1	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Бойчука 7	01.07.2025 - 02.08.2025	01.08.2025-16.08.2025	19.08.2025г
2	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Бойчука 9	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
3	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Гагарина 11	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
4	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Гагарина 16	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
5	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Гагарина 18А	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
6	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Гагарина 20	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
7	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Гагарина 9	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
8	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Георгия Седова 10	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
9	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 48	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
10	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 49	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
11	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 50	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
12	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 51	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
13	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 53	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
14	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 54	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
15	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 55	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
16	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 56	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
17	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 58	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
18	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 59	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
19	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 61	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
20	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 70	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
21	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Воронина 13	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
22	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Воронина 13А	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
23	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Воронина 15	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
24	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Карла Маркса 1	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
25	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Карла Маркса 3	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
26	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Карла Маркса 5	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
27	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Карла Маркса 7	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
28	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Карла Маркса 7А	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
29	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Карла Маркса 9	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г

30	Архангельская область, г. Северодвинск пр. Ленина 18	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
31	Архангельская область, г. Северодвинск пр. Ленина 20	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
32	Архангельская область, г. Северодвинск пр. Ленина 8	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
33	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Лесная 54	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
34	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Лесная 56	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
35	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Лесная 58	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
36	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Народная 7	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
37	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Пшоснина 13	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
38	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Пшоснина 2	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
39	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Пшоснина 3	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
40	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Пшоснина 4	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
41	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Пшоснина 9	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
42	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Советская 50	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
43	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Советская 52	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
44	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Советская 53	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
45	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Советская 54	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
46	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Торпева 57	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
47	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 52	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
48	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Лесная 52	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
49	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Лесная 54А	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
50	Архангельская область, г. Северодвинск пр. Ленина 10	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
51	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 66	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
52	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Чеснокова 17	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
53	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Чеснокова 21	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
54	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Чеснокова 13	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
55	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Советская 35	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
56	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Профсоюзная 12А	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г
57	Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная 31	01.07.2025 - 02.08.2025	01.07.2025 - 02.08.2025	19.08.2025г

2. Подробная информация о подготовке объектов теплоснабжения отражена в приложении 1.